

DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-1	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Castanho	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	23 julho 2003


NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm$ 4 %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 23 de julho de 2003 e atualizado o 12 de junho de 2020.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

**FOTOCÓPIAS DESTE CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS**

**ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026**



DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-2	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Iroko	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	16 julho 2004


NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm$ 4 %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 16 de julho de 2004 e atualizado o 12 de junho de 2020.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

**FOTOCÓPIAS DESTA CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS**

**ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026**





DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL  
DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA  
MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE  
AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-3	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	--

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Carvalho	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	18 fevereiro 2005


NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm$ 4 %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 18 de fevereiro de 2005 e atualizado o 12 de junho de 2020.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

FOTOCÓPIAS DESTA CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026



Asociación de  
investigación  
Técnica  
de las Industrias  
de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.  
28013  
MADRID

Tel. 91 542 58 64  
91 547 85 01

E-Mail:  
informame@aitim.es  
www.aitim.es

DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-4	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Sapelly	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	21 fevereiro 2012

**NORMATIVA**

Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm 4$ %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comités de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 21 de fevereiro de 2012 e atualizado o 12 de junho de 2020.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

FOTOCOPIAS DESTA CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS

ESTE CERTIFICADO É VALIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026




Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel. 91 542 58 64  
91 547 85 01

E-Mail: [informame@aitim.es](mailto:informame@aitim.es)  
[www.aitim.es](http://www.aitim.es)



DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-5	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Coníferas Pinheiros	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	17 fevereiro 2003


NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm 4\%$

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 17 de fevereiro de 2003 e atualizado o 12 de junho de 2020.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

**FOTOCÓPIAS DESTES CERTIFICADOS NÃO SÃO ACEITAS**

**ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026**



DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

**CERTIFICA:**

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-6	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Larício Siberiano	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	22 julho 2014

NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm 4$ %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 22 de julho de 2014 e atualizado o 12 de junho de 2020.


E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

**FOTOCÓPIAS DESTE CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS**

**ESTE CERTIFICADO É VALIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026**



AITIM  
INVESTIGACION  
TÉCNICA DE LAS  
INDUSTRIAS DE  
LA MADERA  
MADRID  
28013





DOM J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITETO, SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO TÉCNICA DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA - AITIM E DO COMITÉ DE DIREÇÃO DO SELO DE QUALIDADE AITIM

CERTIFICA:

Que a empresa SIEROLAM, S.A. ostenta, atualmente, o

Selo de Qualidade	19-01-7	Perfis de madeira lamelada colada para carpintaria em geral
-------------------	---------	---

para sua produção de perfis de madeira lamelada coladas características seguintes:

Espécie madeira	Qualidade colado adesivo	Esquadria nominal mm	Data de concessão
Movingui	Exterior D-4	Mínima: 75 x 45 mm  Máximas: 175 x 72 mm 145 x 105 mm	23 fevereiro 2023


NORMATIVA		
Propriedade	Ensaio	Especificação
Tolerâncias dimensionais: - largura, espessura - deformações	UNE-EN 13307-1	UNE-EN 13307-1
Qualidade madeira	UNE-EN 942	UNE-EN 13307-1 UNE-EN 942
Adesivo	UNE EN 204 (fornecido pelo fabricante)	
Lamelado: - cortante - delaminação	UNE-CEN / TS 13307-2 EX	
Conteúdo de umidade	UNE-EN 13.183-1	Especificado fabricante AITIM Lamelas $\pm$ 4 %

Conforme aprobo nas reuniões dos Comitês de Direção do Selo de Qualidade de AITIM o 23 de fevereiro de 2023.

E para que conste emito a presente certificação em Madrid, a um de janeiro de dois mil vinte e seis.

FOTOCÓPIAS DESTE CERTIFICADO NÃO SÃO ACEITAS

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2026



Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel. 91 542 58 64  
91 547 85 01

E-Mail: [informame@aitim.es](mailto:informame@aitim.es)  
[www.aitim.es](http://www.aitim.es)